

Suomen Diabetesliitto ry:n lausunto lääkkeiden hintalautakunnalle Mounjaro[®]-valmisteen korvattavuus- ja tukkuhintahakemuksesta

VIITE Potilasjärjestöjen kuuleminen, heinäkuu 2023. Luettelo ajalla 1.7.-31.7.2023 saapuneista, kesken olevista korvattavuus- ja tukkuhintahakemuksista, myyntiluvalliset lääkevalmisteet.

Lausuntomme koskee hintalautakunnan käsittelyssä olevaa Mounjaro[®]-valmisteen peruskorvattavuushakemusta.

Mounjaro[®]-valmistetta käytetään tyypin 2 diabeteksen hoitoon aikuisille. Se ei vielä ole saatavilla Suomessa eikä kuulu lääkkeiden korvausjärjestelmään. Mounjaro[®] (vaikuttava aine tirtsepatidi) on kerran viikossa pistettävä pitkävaikutteinen biologinen lääke, peptidimolekyyli, joka perustuu GIP-molekyyliin, mutta sitoutuu sekä GIP-reseptoriin että GLP-1-reseptoriin (GIP eli mahan inhibitorinen peptidi ja GLP-1 glukagonin kaltainen peptidi 1). Suolistohormonit GIP ja GLP-1 tehostavat elimistön omaa insuliinintuotantoa haimassa, vähentävät insuliiniresistenssiä ja vähentävät ruokahalua. Mounjaro[®] on ensimmäinen markkinoille tuleva lääkevalmiste, joka aktivoi molempia reseptoreita. Mounjarolla on osoitettu erinomainen HbA1c-tason lasku sekä suotuisa vaikutus painoon (Surpass1-Surpass5 tutkimukset¹).

Syksyllä 2022 julkaistussa Euroopan Diabetestutkijayhdistyksen (EASD) ja Yhdysvaltojen Diabetesyhdistyksen (ADA) hoitosuosituksessa suositellaan tyypin 2 diabeteksen hoidossa, erityisesti silloin kun siihen liittyy merkittävää ylipainoa, valittavaksi valmiste, jolla on sekä tehokas glukoosia alentava teho, että erittäin tehokas tai tehokas painoa alentava vaikutus. Erittäin tehokkaasti painoa alentavaksi em. hoitosuositus nimeää tirtsepatidin (Mounjaro[®]) sekä semaglutidin.²

Lisäksi kiinnitämme huomiota siihen, että suolistohormonivalmisteilla on jo pidempiaikaisesti ollut saatavuushäiriöitä voimakkaasti kasvaneen kysynnän vuoksi, mikä on osaltaan vaikeuttanut tyypin 2 diabeteksen hoitoa ja vaarantanut tyypin 2 diabetesta sairastavien henkilöiden hoidon jatkuvuuden. Uuden valmisteen saaminen käyttöön ja korvausjärjestelmään sisällyttäminen voisi osaltaan vähentää näitä saatavuushäiriöitä.

Tyypin 2 diabetesta sairastaa Suomessa diabeteksen laaturekisterin mukaan noin 380 000 henkilöä. On välttämätöntä, että tyypin 2 diabeteksen hoitoon on Suomessa käytettävissä kansainvälisten hoitosuosistusten ja uusimman lääkekehityksen mukaiset

¹ Rosenstock J *et al*; *Lancet* 2021; 398: 143–55; Frias JP *et al*; *NEJM* 2021; 385:503-515; Ludvik B *et al*; *Lancet* 2021; 398: 583–98; Del Prato S Kahn SE *et al*; *Lancet* 2021; 398: 1811–1824; Dahl D *et al*; *JAMA*. 2022; 327(6): 534–545.

² Davies MJ, Aroda VR, Collins BS, Gabbay RA, Green J, Maruthur NM, Rosas SE, Del Prato S, Mathieu C, Mingrone G, Rossing P, Tankova T, Tsapas A, Buse JB. Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2022. A Consensus Report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). *Diabetes Care*. 2022 Nov 1;45(11): 2753–2786. doi: 10.2337/dci22-0034. PMID: 36148880; PMCID: PMC10008140.

valmisteet. Diabeteksen aiheuttamista kustannuksista hyvällä, tavoitteellisella hoidolla usein estettävissä olevat lisäsairaudet muodostavat suurimman osan³.

Diabetesliitto pitää tärkeänä ja hoidollisesti perusteltuna, että Mounjaro®-valmisteelle myönnettäisiin peruskorvattavuus käyttöaiheen mukaisesti ja taattaisiin tyypin 2 diabetesta sairastaville sairausvakuutuskorvauksen myötä taloudellisesti yhdenvertaisempi mahdollisuus valmisteen käyttöön.

Juha Viertola
Toiminnanjohtaja
Suomen Diabetesliitto ry

Elina Pimiä
Asiantuntijaylilääkäri
Suomen Diabetesliitto ry

Lisätiedot: Elina Pimiä, elina.pimia@diabetes.fi

³ Diabeteksen kustannukset Suomessa 2002–2011: Diabetes lukuina 2017:1. Suomen Diabetesliitto ry.
https://www.diabetes.fi/files/9237/Diabetes_lukuina_2017_flyer.pdf